

MAN TGX 18.440 4X2 BLS

SH00100226



Tip suprastructură	Autotractor
Prima înmatriculare	07/2010
Putere	324kW (441 HP)
Kilometraj	763337 km
Locație	Otopeni - MHS Truck Service

DATE DE BAZĂ

Marcă	MAN
Serie model	TGX
Variantă model	TGX TG2
Tip suprastructură	Autotractor (Standard)
Culori	alb
Cabină sofer	XLX
Paturi	2 paturi

DATE TEHNICE

Putere	324 kW (441 CP)
Combustibil	Diesel
Tip transmisie	Cutie de viteze automată
Tracțiune	4x2
Suspensie	Suspensie arc/aer
Axe	2 axe

DIMENSIUNI ȘI MASE

Greutatea maxim admisă	18.000 kg
Consola spate	800 mm
Ampatament	3600 mm
Rezervor combustibil	AdBlue: 100 l Rezervor combustibil: 450 l Rezervor combustibil: 760 l
Norma poluare	EEV

DOTĂRI

Securitate

- | Sistem antiblocare frane ABS
- | Sistem antiderapaj ASR
- | Programul electr. de stabilitate ESP
- | Sistem imobilizare vehicul
- | Intarder
- | Protecția antiîmpănare spate
- | Oglindă bordura: right
- | Oglindă cu unghi larg incalzita

Confort

- | Volan reglabil
- | 2x geamuri electrice
- | Instalație automată de climatizare
- | Cotiera sofer
- | Trapă culisabilă electric
- | Scaun șofer tip confort
- | Incalzire auxiliara
- | Închidere centralizată
- | Scaun șofer încălzit
- | Scaunul șoferului pneumatic
- | Suport lombar pentru șofer
- | Cabină izolată
- | convertor de tensiune

Interior

- | Computer de bord
- | Volan multifuncțional
- | Tahograf digital
- | Parasolar
- | Pardoseală covor
- | Ladă frigorifică

Lumini si geamuri

- | Far de ceață
- | Geamuri colorate
- | Control automat al luminilor
- | Lumina de viraj
- | Lumini ambientale

Audio & comunicare

- | Radio/CD: MAN BasicLine 24V
- | Pregătire telefon mobil Bluetooth
- | Sistem audio

Sisteme de asistență

- | Tempomat
- | MAN BrakeMatic
- | Hill Hold Control HHC
- | Limitator de viteză

Exterior

- | Oglinzi exterioare electrice si incalzite
- | Zgomot redus
- | Blocaj al diferențialului spate
- | Lubrifiere centrală
- | Cuplă de remorcare

- Roată de rezervă
- Suspensie cabina
- Lumini de lucru

Roți și anvelope

- Suport Roata Rezerva

Pachete dotari

- Pachet aero

Altele

- front springs parabolic 7.5 t, rear air suspension 13 t, hub reduction rear axle Hypoid HY-1350, hypoid axle ratio i 2.85, fuel filter heating, cab insulation NORDIC, supply kit for semitrailer with lifting axle or moving-off aid, electrical preparation for retrofit of a PTO, trailer socket 24V (15-pin), Preparation for MAN Telematics GPRS, pick-up plate 12 mm