

MAN TGX 18.470 4X2 BL SA

SH00060126



Tip suprastructură	Autotractor
Prima înmatriculare	03/2021
Putere	346kW (470 HP)
Kilometraj	427761 km
Locație	Otopeni - MHS Truck Service

DATE DE BAZĂ

Marcă	MAN
Serie model	TGX
Variantă model	TGX TG3
Tip suprastructură	Autotractor (Standard)
Cabină sofer	GM

DATE TEHNICE

Putere	346 kW (470 CP)
Combustibil	Diesel
Tip transmisie	Cutie de viteze automată
Tracțiune	4x2
Suspensie	Suspensie arc/aer
Axe	2 axe

DIMENSIUNI ȘI MASE

Greutatea maxim admisă	19.500 kg
Consola spate	800 mm
Ampatament	3600 mm
Rezervor combustibil	AdBlue: 60 l Rezervor combustibil: 250 l Rezervor combustibil: 490 l
Norma poluare	Euro6

DOTĂRI

Securitate

- Sistem antiblocare frane ABS
- Sistem antiderapaj ASR
- Programul electr. de stabilitate ESP
- Sistem imobilizare vehicul
- Retarder
- Protecția antiîmpănare spate
- Oglindă bordura electr și încălzită
- Conexiune frana remorca

Interior

- Volan multifuncțional
- Tahograf digital
- Parasolar
- Frigider

Audio & comunicare

- MAN Media Truck Advanced
- MAN SmartSelect
- Sistem audio
- Smartphone app integration

Exterior

- Oglinzi exterioare electrice si incalzite
- Spoiler plafon
- Blocaj al diferențialului spate
- Roti duble
- Cuplă de remorcare
- Anti-spray

Confort

- Volan reglabil
- Climatronic
- Cotiera sofer
- Scaun șofer tip confort
- Incalzire auxiliara
- Închidere centralizată cu telecomandă
- Scaunul șoferului pneumatic
- Suport lombar pentru șofer
- Instalație climă în staționare
- Control panel MAN EasyControl

Lumini si geamuri

- Far de ceață
- Geamuri colorate
- Control automat al luminilor
- Lumina de viraj
- Luminile de zi cu LED-uri

Sisteme de asistență

- Tempomat
- Sistem electronic de frânare EBS
- Asistență la frânare
- Asistent păstrare bandă de mers LDWS
- Hill Hold Control HHC
- Efficientroll
- Limitator de viteză

- Suspensie cabina: Cab mount Comfort
- Lumini de lucru
- Trapă (manuală)
- Sistem telematic

Pachete dotari

- Pachet aero
- Pachet siguranta

Altele

- MAN EVBec high-performance engine brake, stages possible, Double tank connection