

# MAN TGX 18.470 4X2 BLS

SH00070126



Tip suprastructură	Autotractor
Prima înmatriculare	08/2020
Putere	346kW (470 HP)
Kilometraj	510366 km
Locație	Otopeni - MHS Truck Service

## DATE DE BAZĂ

Marcă	MAN
Serie model	TGX
Varianta model	TGX TG2
Tip suprastructură	Autotractor (Standard)
Culori	alb
Cabină sofer	XLX
Paturi	1 pat

## DATE TEHNICE

Putere	346 kW (470 CP)
Combustibil	Diesel
Tip transmisie	Cutie de viteze automată
Tracțiune	4x2
Suspensie	Suspensie arc/aer
Axe	2 axe

## DIMENSIUNI ȘI MASE

Greutatea maxim admisă	18.000 kg
Consola spate	800 mm
Ampatament	3900 mm
Rezervor combustibil	AdBlue: 60 l Rezervor combustibil: 250 l Rezervor combustibil: 490 l
Norma poluare	Euro6

## DOTĂRI

### Securitate

- Sistem antiblocare frane ABS
- Sistem antiderapaj ASR
- Programul electr. de stabilitate ESP
- Sistem de control a presiunii în pneuri (TPM)
- Sistem imobilizare vehicul
- Retarder
- Protecția antiîmpănare spate
- Oglindă bordura: right
- Oglindă cu unghi larg incalzita

### Interior

- Computer de bord
- Volan multifuncțional
- Insertii din aluminiu
- Tahograf digital
- Parasolar
- Pardoseală covor

### Audio & comunicare

- Radio
- Pregătire telefon mobil Bluetooth

### Exterior

- Oglinzi exterioare electrice si incalzite
- Zgomot redus
- Blocaj al diferențialului spate
- Cuplă de remorcare

### Confort

- Volan reglabil
- 2x geamuri electrice
- Instalație automată de climatizare
- Cotiera sofer
- Scaun șofer tip confort
- Închidere centralizată cu telecomandă
- Scaun șofer încălzit
- Scaunul șoferului pneumatic
- Suport lombar pentru șofer
- Suport pahar fata
- Cabină izolată
- convertor de tensiune

### Lumini si geamuri

- Far de ceață
- Geamuri colorate
- Control automat al luminilor
- Lumina de viraj

### Sisteme de asistență

- Tempomat de distanță
- MAN BrakeMatic
- Asistență la frânare
- Lane-Guard-System LGS
- Hill Hold Control HHC
- Limitator de viteză

- MAN AttentionGuard
- Suspensie cabina
- Lumini de lucru
- Trapă (manuală)
- Sistem de informații și service
- RIO Box

### **Roți și anvelope**

- Suport Roata Rezerva

### **Pachete dotari**

- Pachet aero
- Pachet siguranta plus

### **Altele**

- front springs parabolic 8.0 t, rear air suspension 13 t, hub reduction rear axle Hypoid HY-1350, HY axle ratio i 2.71, cab insulation NORDIC, supply kit for semitrailer with lifting axle or moving-off aid, trailer socket 24V (7-7-pin), Oddments box, pick-up plate 40 mm