


# MAN TGX 18.480 4X2 BL SA ADR FL

SH00870526



Tip suprastructură	Autotractor
Prima înmatriculare	02/2025
Putere	353kW (480 HP)
Kilometraj	85736 km
Locație	Brașov - MHS Truck Service

## DATE DE BAZĂ

Marcă	MAN
Serie model	TGX
Variantă model	TGX TG3
Tip suprastructură	Autotractor (Standard)
Culori	alb
Cabină sofer	GM

## DATE TEHNICE

Putere	353 kW (480 CP)
Combustibil	Diesel
Tip transmisie	Cutie de viteze automată
Tracțiune	4x2
Suspensie	Suspensie arc/aer
Axe	2 axe

## DIMENSIUNI ȘI MASE

Greutatea maxim admisă	18.000 kg
Consola spate	800 mm
Ampatament	3600 mm
Rezervor combustibil	AdBlue: 60 l Rezervor combustibil: 490 l
Norma poluare	Euro6

## DOTĂRI

### Securitate

- Sistem antiblocare frane ABS
- Sistem antiderapaj ASR
- Programul electr. de stabilitate ESP
- Retarder
- Protecția antiîmpănare spate
- Oglindă bordura electr și încălzită
- Girofar
- Conexiune frana remorca

### Interior

- Volan multifuncțional
- Tahograf digital
- Parasolar

### Audio & comunicare

- MAN Media Truck
- Sistem audio

### Exterior

- Oglinzi exterioare electrice si incalzite
- Spoiler plafon
- Blocaj al diferențialului spate
- Priză de putere
- Roti duble
- Cuplă de remorcare fără întreținere
- Mufă 1x15 pini

### Confort

- Volan reglabil
- Aer condiționat
- Cotiera sofer
- Scaun șofer tip confort
- Incalzire auxiliara
- Închidere centralizată cu telecomandă
- Scaun șofer încălzit
- Scaunul șoferului pneumatic
- Control panel MAN EasyControl

### Lumini si geamuri

- Far de ceață
- Geamuri colorate
- Control automat al luminilor
- Lumina de viraj
- Luminile de zi cu LED-uri

### Sisteme de asistență

- Tempomat
- Sistem electronic de frânare EBS
- Asistență la frânare
- Asistent păstrare bandă de mers LDWS
- Hill Hold Control HHC
- Efficientroll
- Limitator de viteză

- Anti-spray
- Suspensie cabina: Cab mount Comfort
- Lumini de lucru
- Indicator de incarcare pe axa
- Trapă (manuală)
- Sistem telematic

#### **Pachete dotari**

- Pachet siguranta

#### **Altele**

- MAN EVBec high-performance engine brake, stages possible, ADR type EXIII (EXIIFL,AT)